



*Global Leader in  
Sorbent Technology*



# SADRŽAJ

## **Novi proizvodi**

● Stranice 4 - 6



## **Održavanje**

● Stranice 7 - 17



## **Kemikalije**

● Stranice 18 - 19



## **Kontrola razljevanja na moru**

● Stranice 20 - 23




## **Komp. za sakupljanje razlivenih tekućina**

● Stranice 24 - 27



## **Ind. prostirači i specijalne primjene**

● Stranice 28 - 31



**Vodič za aplikaciju**  
**Indeks proizvoda**

Strana 19

Stranice 32 - 34


## SLIKWIK BRISAČI



**P**osljednji novitet u tehnologiji brisanja. SPC je razvio potpuno novu seriju brisača za primjenu u industriji koji su otporni na kemikalije i dulje traju. To znači da se mogu koristiti i za najsloženije poslove čišćenja, bez obzira da li se radi o ulju, vodi, otapalima ili čak kiselinama. Ovi novi SLIKWIK brisači napravljeni su od istog sivog materijala koji "skriva" nečistoću, a koji je MRO upijače učinio tako popularnim. Tradicionalno, industrijski brisači su plavi, bijeli, zeleni, a čak i crveni. Kao posljedica toga često se prerano odlažu, a to dovodi do povećanja troškova korištenja i odlaganja. Sa SPC jedinstvenim SLIKWIK brisačima troškovi su manji!

Dostupne su u tri praktične veličine:

<b>SW1000</b>	30 cm x 30 cm, 5 paketa od 100 komada, 500 komada/kutija
<b>SW1100</b>	30 cm x 150 m rola, perforirana svakih 30 cm, 500 komada/rola 1/ kutija
<b>SW1200</b>	30 cm x 38 cm preklopljeni brisači, 10 paketa od 50 komada, 500 komada/kutija



## SLIKWIK BRISAČI



### **DA LI STE ZNALI?**

Ako koristite tekstilne brisače kao što su trgovački ručnici koji se moraju prati, možete uštedjeti novac ako počnete koristiti upijače koji se mogu odlagati. Jednostavno tražite cijenu od lokalnog SPC distributera i usporedite je sa vašim troškom po brisaču. Istražite što će se dogoditi ako zamijenite ili oštetite jedan od prostirača koje unajmljujete. Doći ćete do zaključka da svi troškovi uporabe kao i ostali troškovi SLIKWIK brisača su niži!



### **UPOTREBOM OVIH BRISAČA MOŽETE BITI SPOKOJNI JER:**

- Nema više ostataka metalnih dijelica u vašim brisačima od prethodnog korisnika
- Nema više razmišljanja koje su sve opasne kemikalije uklanjane sa brisačem kojeg vi koristite
- Nema više rizika da otpaci vaših prostirača i brisača će se pomiješati sa onima drugih tvrtki, a smanjuje se i rizik za okolinu i vaša odgovornost



### **SLIKWIK BRISAČI ŠTEDE VAŠ NOVAC!**

Upotrebom SLIKWIK brisača smanjuje se potreba za skupim čistačima na bazi otapala. Zbog njihovog prirodnog afiniteta prema tim čistačima, SLIKWIK brisači ostaju duže mokri sa manje otapala nego pamučni ili papirnati prostirači. Otapala i čistači na bazi ulja zalijepe se za mikrostrukturu naših SLIKWIK brisača.


**SLIKWIK BRISAČI: JEDNOSTAVNI ZA UPORABU, KORISTITE MANJE,  
SMANJUJU TROŠKOVE I SIGURNI SU ZA OKOLIŠ.**

## NOVI PROIZVODI



**SLIKWIK BRISAČI** – Osjećate se nezadovoljnim u svezi troškova programa brisanja? idite na stranicu 4-5 da vidite zašto naši novi SLIKWIK brisači štede vaš novac!!

**BM100** – Izuzetno izdržljive krpe napravljene od SPC BATTLEMAT linije-str.7



**MRO/OP 300** – Nove serije 300 MRO i OP proizvoda trostrukih perforacija pružaju korisnicima istu visoku kvalitetu kao i prijašnje MRO i OP serije, ali su ekonomičnije. Pogledati stranicu 9. za MRO i 12. za OP.

**MRO555** – novi četiri u jednom proizvodu iz SPC-a strana 8.



**MS-50** – Pogledajte stranicu 16-17 da vidite što ove nove upijače čini boljima.

**GRIP STRIP MAT** – pogledajte posljednji novitet za zaštitu od razljevanja na otvorenom na str. 31



**EKONOMIČNI KOMPLETI ZA SAKUPLJANJE** – napokon kompleti za sakupljanje koji se mogu nakon uporabe ponovno kompletirati i koristiti po prihvatljivoj cijeni-str.24



# PROSTIRAČI

Maskirne perforirane role

**STOJITE NA NJIMA! HODAJTE PO NJIMA! VOZITE PO NJIMA!**

**N**ovi prostirači u rolama s perforacijom, sa svojom jedinstvenom građom i maskirnim uzorkom, dovoljno su otporne da podnesu sve što vi prolijete. Prostirač upija ulje, vodu, otapala, kiseline i lužine. Savršen je kao prostirač po kojem se hoda ili jednokratni upijač u radioničkim postrojenjima i sličnim okruženjima. Gornji sloj koji je izdržljiv i otporan na abraziju usmjerava vlagu u donji sloj i time postaje pravi odabir podnog prostirača kada god dolazi do pretjeranog raspršivanja ili velikog prometa. Prostiračev maskirni uzorak prikriva mjesta gdje je tekućina procurila ili se izlila. Izuzetno isplativ proizvod koji sagorijeva u 0,02% pepela.



Sada dostupan s neklizajućom poledinom

## PROSTIRAČI

	PROIZVOD	OPIS	
Role	BM15	38 cm x 46 m 1/bala	Perforirano svakih 23 cm & po sredini
	BM30	76 cm x 46 m, 1/bala	Perforirano svakih 38 cm & po sredini
	BM30X	76 cm x 46 m, 1/bala	Nije perforirana
	BBM3050	76 cm x 46 m, 1/bala	S neklizajućom podlogom
	BBM35	76 cm x 46 m, 10/bala	Neklizajući podlošci
Mali prostirač	BM100	41 cm x 51 cm,	100 perforiranih prostirača/kutija

# MRO VIŠENAMJENSKI UPIJAČI

*Uvijek prava veličina koju vi trebate za čišćenje*



**V**iše nema potrebe držati 4 različita proizvoda u vašem skladištu kada je sve što trebate MRO višenamjenske role. Na taj način smanjit ćete količinu proizvoda na skladištu, a time i troškove njihovog držanja. Ali tu nije kraj uštedama, budući da MRO555 i MRO777 imaju jedinstvenu trostruku presavijenu konstrukciju koja uključuje poseban donji sloj koji je izuzetno izdržljiv i omogućuje dugotrajnu upotrebu. Zbog mnoštva perforacija možete iskoristiti upravo onu količinu koja vam je potrebna.

To sve ide u prilog uštedi! Napokon proizvod koji može sve, a istovremeno štedi novac.

Proizvod	Opis
MRO555	38cm x 46m 1 rola/kutija, perforirana svakih 46cm, plus dva puta po širini što daje tri brisača
MRO777	76cm x 46m 1 rola/kutija, perforirana svakih 38cm, plus tri puta po širini što daje četiri brisača

## **VIŠE NAMJENA !**

### ***kao JASTUĆIĆ***



Možete otrgnuti 100 jastučića po roli veličine 38cm x 38cm

### ***kao BRISAČ***



Možete istrgati ovaj svestrani proizvod u 300 posebnih brisača

### ***kao ROLA***



Sa perforacijama svakih 38 cm možete izvući van odgovarajuću količinu svaki put

### ***kao " ČARAPA"***



Jedinstvena trostruka perforacija omogućava da se MRO555 jednostavno postavi na mjesto upijanja

# MRO PLUS™

*Novi standard u višenamjenskim, sivim namreškanim upijačima koji se rabe u održavanju.*

**N**aš novi MRO Plus izuzetno je učinkovit za čišćenje i uklanjanje ulja i tekućina na bazi vode. Izdržljiv, siv namreškan materijal koji je kombinacija debljine, snage i velike sposobnosti upijanja, blago grubi MRO Plus pogodan je za gotovo svaku primjenu u industriji.

Isto kao i UXT, MRO Plus doprinosi i ekonomičnosti. Perforacija omogućuje uporabu točno potrebne količine, a siva boja koja prikriva prljavštinu omogućuje dužu uporabu prije nego se odloži u otpad. Ostatak nakon spaljivanja MRO Plus-a je manji od 0,02% pepela.



## MALA TEŽINA

	PROIZVOD	OPIS	
BRISAČ	MRO200	41 cm x 51 cm, 200/bala	Jastučić male težine.
ROLE	MRO292-P	76 cm x 92 m, 1/bala	Male težine, perforiran svakih 76 cm.
	MRO292-2P	38 cm x 92 m, 2/bala	Male težine, perforiran svakih 38 cm.

## SREDNJA TEŽINA

	PROIZVOD	OPIS	
BRISAČ	MRO300	41 cm x 51 cm, 100/kutija	Jastučići srednje težine
ROLE	MRO315P	38 cm x 46 m, 1/kutija	Srednje težine, perforirane svakih 46 cm
	MRO350	76 cm x 46 m, 1/kutija	Rola srednje težine
	MRO350DP	76 cm x 46m, 1/kutija	Rola srednje težine, dvostruko perforirana

## VELIKA TEŽINA

	PROIZVOD	OPIS	
BRISAČ	MRO100	41 cm x 51 cm, 100/kutija	Perforiran jastučić u cijeloj veličini
	MRO50	76 cm x 76 cm, 50/bala	Jumbo jastučić
ROLE	MRO15	38 cm x 46 m, 1/kutija	Nova efikasna širina
	MRO15-P	38 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirana svakih 46 cm
	MRO15-DP	38 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirana svakih 23 cm i po sredini
	MRO15-DPS	38 cm x 22 m, 1/kutija	Rola manjeg promjera, perforirana svakih 23 cm i po sredini
	MRO30	76 cm x 46 m 1/kutija	Pokrivač u punoj veličini
	MRO30-P	76 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirana svakih 76 cm
	MRO30-DP	76 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirana svakih 38 cm i po sredini

# UXT™ UNIVERZALNI UPIJAČ

*Izvrstan i izuzetno otporan univerzalni upijač za održavanje u industriji i za opasne materijale*

**U**XT je novi upijač velikih sposobnosti, proizvod za gotovo svenamjensku uporabu. Svidjet će Vam se UTX-ova specijalna siva kora i crni mrežasti pokrov koji pospešuje dugoročnu uporabu i prikriva ružne mrlje. Izuzetan u svojoj sposobnostipri radu s opasnim materijalima na održavanju, popravcima i radnim sredinama. UTX upija ulja, vodu, što ga čini učinkovitim u borbi protiv ulja, kiselina, rezrijeđivača, lužina, kemikalija, rashladnih tekućina i antifrizna.

Pošto UXT ima 12 do 15 puta veću sposobnost upijanja od gline, trošite manje na zbrinjavanje otpada. UXT vam omogućuje da izbjegnute glinene tragove te uklanja čestice gline raspršene po zraku koje mogu loše utjecati na ljudsko zdravlje i oštetiti strojeve.

UXT pomaže i na druge načine u smanjenju troškova. Perforacija vam omogućuje uporabu samo one količine koja vam je potrebna za posao, smanjujući troškove zbrinjavanja otpada. Ostatak nakon spaljivanja je manji od 0,02% pepela. UXT se proizvodi u dvije veličine jastučića s perforacijom, zatim u obliku rola sa i bez perforacije.



## UXT™

Proizvod	Opis
BRISAČI UXT500	41 cm x 51 cm, 100/kom./karton Perforirano
ROLE UXT519	38 cm x 38 m, 1/kom. Perforirana rola za višekratnu upotrebu.
UXT538	76 cm x 46 m, 1/kom/bala. Za prekrivanje većih površina.

## BATLEMAT™ UPIJAČI SAMO ZA ULJE

*Perforirane role sa maskirnim uzorkom*

**S**PC je razvio još jedan inovativni proizvod! Battlemat upijači samo za ulje idealni su za upotrebu u zatvorenim prostorima kao i na otvorenom. Njegova tro-slojna konfiguracija omogućuje dugotrajnu upotrebu i u najtežim situacijama. Gornji sloj napravljen je od smeđeg maskirnog uzorka koji idealno prikriva mrlje i omogućuje dugotrajnu upotrebu. Srednji smeđi sloj rastaljuje ulje i ima veliku moć upijanja. Treći sloj je napravljen od trajnog premaza koji štiti proizvod od razdiranja na različitim vanjskim površinama.

Ovo je uistinu najbolja kombinacija trajnosti i sposobnosti upijanja dostupna danas na tržištu!



## BATLEMAT™ UPIJAČI SAMO ZA ULJE

	Proizvod	Opis
ROLE	<b>OBM15X</b> 38 cm x 46 m, 1/bala	Neperforirane, ostaju što čvršće na površini u različitim vanjskim uvjetima
	<b>OBM30X</b> 76 cm x 46 m, 1/bala	Neperforirana, sa dvostrukim pokrivanjem



## SPC BLUE

**S**PC105, SPC155, SPC155-2 su najdugotrajniji MBPP uljni upijači koji su dostupni! Izdržljiv SPC Blue upijač sada ima ne-tkanu plavu strukturu s jedne strane i koja ga čini idealnim za primjenu u najtežim uvjetima. Ova dugotrajna plava struktura omogućava da se ovi upijači primjenjuju tamo gdje drugi nisu uspjeli. Njihova tri puta veća otpornost na abraziju od prosječnih MBPP upijača omogućava vam da čistite radni alat, površine radnog stola, a čak i dijelove strojeva budući da neće biti ostataka tkanine na vašoj opremi. Njihove karakteristike kao što su perforacije, trajnost, odgovarajuće veličine, sposobnost žmikanja i ponovne upotrebe, pomažu vam da upotrebljavate manje količine upijača. Produženi vijek trajanja ovih proizvoda donosi vam uštedu!



## SPC BLUE

	Proizvod	Opis
BRISAČ	<b>SPC105</b> 41 cm x 51 cm, 100/bala	Dugotrajan i perforiran
ROLE	<b>SPC155</b> 96 cm x 44 m, 1/bala	Dugotrajne, teške role
ROLE	<b>SPC155-2</b> 48 cm x 44 m, 2/bala	Dugotrajne, teške role

# OIL PLUS™

*Superiorni bijeli namreškani jastučići i role za rad samo s uljima za primjenu u industriji*

**S**PC-ov novi upijač Oil Plus je jednako učinkovit pri upijanju uljnih i naftnih proizvoda. Jako izdržljiv namreškani materijal, prepoznatljiv po svojim blago grubim karakteristikama, debljini i snazi, Oil Plus ne upija vodu. Pogodan za primjenu u industriji i okolišu, Oil Plus ima perforacije koje omogućuju preciznu uporabu točne količine materijala – za bilo koju vrstu posla. Jednostavan za zbrinjavanje, Oil Plus sagorijeva i ostavlja manje od 0,02% pepela. Proizvodi se u obliku jastučića i rola srednje i velike težine.



## SREDNJA TEŽINA

	Proizvod	Opis	
BRISAĆI	OP300	41 cm x 51 cm, 100/kutija	brisaći srednje težine
ROLE	OP315P	38 cm x 46 m, 1/kutija	Srednje težine, perforirano svakih 46 cm
	OP350	76 cm x 46 m, 1/kutija	rola srednje težine
	OP350DP	76 cm x 46 m, 1/kutija	Srednje težine, dvostruko perforirana

## VELIKA TEŽINA

	Proizvod	Opis	
BRISAĆI	OP100	41 cm x 51 cm, 100/kutija	Cijela mjera perforirana
	OP50	76 cm x 76 cm, 50/bala	Jumbo brisać
ROLE	OP15	38 cm x 46 m, 1/kutija	Nova efikasna širina
	OP15-P	38 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirano svakih 46 cm
	OP15-DP	38 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirano svakih 23 cm i do sredine
	OP15-DPS	38 cm x 22 m, 1/bala	Rola manjeg promjera, perforirana svakih 23 cm i do sredine
	OP30	76 cm x 46 m, 1/kutija	Prekrivanje u punoj mjeri
	OP30-P	76 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirano svakih 76 cm
	OP30-DP	76 cm x 46 m, 1/kutija	Perforirano svakih 38 cm do centra



## BRISAČI SAMO ZA ULJE

**P**rimasorbova linija proizvoda bogatija je za novu liniju rola. Ove role srednje težine upijaju ulje, sredstva za hlađenje i druge uljne proizvode. Također novost je i maramice za brisanje. Ove manje maramice mogu se koristiti gdje god trebate upiti ulje koje je curilo ili se prolilo. Zbog njihovih manjih dimenzija možete jednostavno doseći i do površina koje niste mogli sa maramicama normalnih dimenzija.




### ROLE SAMO ZA ULJE

	Proizvod	Opis
ROLE	PS403	Perforirana rola, 30 cm x 40 m, 1/bala
	PS406	Rola, 60 cm x 40 m, 1/bala



### BRISAČI SAMO ZA ULJE

	Proizvod	Opis
BRISAČI	PS333	Brisači, 30 cm x 30 cm, 50/paket / 20 paketa u kartonu
(krpe)	PS33	Brisači, 30 cm x 30 cm, 50/paket(mala težina) / 32 paketa u kartonu



## Role i jastuci velike sposobnosti upijanja za prihvat tekućina koje kapaju

**S**PC je redefinirao pojam "potpuna težina" Primasorbovom linijom 1400. Ove role su napravljene od 1.100 g/m<sup>2</sup> MBPP i dolaze u 3 različite veličine. Prednost ovih rola velike težine je u tome što se ne moraju tako često mijenjati kako drugi upijači. Zbog njihove težine mnogo je ergonomičnije hodati po tlu.




### ROLE S VELIKOM MOĆI UPIJANJA

	Proizvod	Opis
ROLE	PS-1400	Rola, 25 cm x 30 m, 1/bala
	PS-1410	Rola, 100 cm x 15 m, 1/bala
	PS-1450	Rola, 50 cm x 15 m, 1/bala



### VELIKA MOĆ UPIJANJA PRI KAPANJU

	Proizvod	Opis
JASTUČIĆI	DP2020	Jastučići, 50 x 50 cm, 10/kutija



## SPC Mikrovlakna

**S**PC-ova mikrovlakna upotrebljavaju se za filtriranje ulja iz vodenih tekućina i vlažnog zraka. Ovaj patentirani SPC-ov proizvod ima sposobnost filtriranja ulja do razine ispod 2 ppm. Zahvaljujući patentu bit ćete zaštićeni od konkurencije.


Vlakna su u obliku kratkih, tankih niti koja se prije upotrebe mogu staviti u patrone, pakete ili mreže. Primjene su mnogobrojne i uključuju filtriranje boja, pre-filtriranje kompresora, pročišćavanje i filtraciju voda. Ovi proizvodi su se koristili i kod raznih sakupljanja prolivenih ulja kao posljednja faza filtracije odnosno pomoći u čišćenju.



### MIKROVLAKNA

	Proizvod	Opis
VLAKNA	SF-1	50 kg mikrovlakana u kutiji
VLAKNA	SF-2	50 kg mikrovlakana u kutiji

Proizvedeno je i sredstvo za ukrućivanje ako se želi ponovo upotrijebiti proizvod.



### PATRONE

	Proizvod	Opis
PATRONE	PSF-15	Patrone, 13 cm x 1 m, 15 u kutij
	PSF-50	Patrone, 13 cm x 1 m, 50 u kutiji




## SPC JASTUCI / POSUDE ZA TEKUĆINU / PREKRIVAČI ZA BAČVE

Zaustavite izlivanje na samom izvoru.



Slikwik jastuci sa sposobnošću upijanja zadovoljavaju čitav niz sigurnosnih zahtjeva i onih za čišćenje. Često u kombinaciji s posudama za tekućinu, ovi jastuci su odlični za upijanje tekućina koje su se izlile ili procurile u uske prostore. Možete odabrati jastuke samo za ulja, koji se rabe u otpadnim grabama, tankovima za rashladne tekućine, spremnicima za tekućinu i odvodnim jamama. Allwik™ za upijanje ulja, vode i kemikalija i Hazwik, namijenjen za uporabu s opasnim materijalima.



Čvrste, niskog profila, polietilenske Slikwik posude za tekućine uklapaju se točno ispod ventila ili slavina na posudama ili bačvama koje propuštaju i na druga problematična područja gdje mogu prihvatiti do 3 litre tekućine. Široko dno omogućava prevrtanje. Postoje dvije vrste; kao komplet za jednokratnu uporabu i kao posuda s jastucima koji se mijenjaju.



Slikwik prekrivači za bačve izrezani su tako da odgovaraju bačvama od 200 litara s jednom ili dvije rupe za punjenje ili odvod. Sprječavaju da se tekućina koja kapa ne izlijeva na pod i održava gornje dijelove bačve i skladišni prostor čistima. Dolaze u varijanti Allwik za ulje, vodu i kemikalije i Oil Only za tekućine na bazi ulja i nafte.

### JASTUCI

	Proizvod	Opis
SAMO ZA ULJE	OIL1818	46 x 46 cm, 16/karton
	OIL99	23 x 23 cm, 32/karton Patrona za DP041
	OIL915	23 x 38 cm, 16/karton
ALLWIK™	AW1818	46 x 46 cm, 16/karton
	AW99	23 x 23 cm, 32/karton
	AW915	23 x 38 cm, 16/karton
HAZWIK®	HAZ1818	46 x 46 cm, 16/karton
	HAZ99	23 x 23 cm, 32/karton
	HAZ915	23 x 38 cm, 16/karton

### POSUDE ZA PRIHVAT TEKUĆINE

	Proizvod	Opis
SAMO ZA ULJE	DPO41	25 cm x 25 cm, 5 posuda + 40 jastuka/ karton Ponovo se pune sa jastucima OIL99.
	ALLWIK	DPA24

### PREKRIVAČI ZA BAČVE

	Proizvod	Opis
SAMO ZA ULJE	DTO25	Ø 56 cm, 25/karton
ALLWIK	DTA25	Ø 56 cm, 25/ karton



## SPC SOCS™

Potpuna paleta proizvoda za zadržavanje i kontrolu izlivanja



**S**PC nudi široki spektar "čarape"-upijača, pouzdanih savitljivih cijevi koje zadržavaju i upijaju tekućinu. Pridonoseći čistijem i zdravijem radnom okolišu, Socs se obavlja oko kutova i prilagođava neravnim površinama kako bi se spriječila i upila prolijevanja i curenja. Ovi proizvodi proizvode se u cijelom nizu tipova i veličina, tako da onaj koji odaberete je upravo onaj pravi za primjenu koja vam je potrebna. Slikwik Socs su svakodnevni alat za sve velike industrije, uključujući postrojenja kemijske industrije, težak i laki obrt, transport, tiskanje te javne uslužne djelatnosti. Oni uključuju:

- Multiwik™** Ovo je redizajnirani MS50 SUPER SOCK. Ne samo da odlično apsorbira i da je ekonomičan, već ima specijalni sastav koji zadržava apsorbiranu tekućinu. Multiwik™ je ispunjen recikliranom celulozom koja ima visoku sposobnost upijanja za izuzetno brzo djelovanje, MS50 pruža najbolju vrijednost po najnižoj cijeni za SOC. Nije namijenjen uporabi s agresivnim tekućinama i daje se žmikati i spaliti.
- Slikwik®** Proizvod izuzetne vrijednosti. Slikwik® s punjenjem od smjese kukuruznih klipova, izuzetno je savitljiv i lako se prilagođava područjima s uskim kutovima i teško dostupnim prostorima. Slikwik SOCs nije namijenjen za uporabu koja uključuje agresivne tekućine.
- Oil Only** SOC koje neće upiti vodu ili tekućine na bazi vode. Savitljive su i mogu se spaliti.
- Allwik™** Višenamjenski Allwik™ za uporabu kod održavanja s umjerenom otpornošću na kemikalije pogodan je za većinu primjena u industriji. Savitljive i može se spaliti.
- Hazwik®** Pravi izbor kod kritične kemijske otpornosti. Izvrsne kod agresivnih tekućina. Savitljive i mogu se spaliti.
- Cobra Coil™** Cobra Coil je poboljšani. Univerzalni Cobra Coil™ napunjen diatomejskom zemljom, zamijenjen je polipropilenskim kuglicama čime je kemijska otpornost Cobra Coil izjednačena sa Allwikovim SOC. Cobra Coil™ je izvrsna brana koja sprječava protok tekućina, a uz to omogućuje veliku sposobnost upijanja svih tekućina, uključujući i one najagresivnije.

# SPC SOCS™

Potpuna paleta proizvoda za zadržavanje i kontrolu izlivanja

## Proizvod

## Opis



### Multiwik™

Multiwik™ je ispunjen recikliranom celulozom. Nije namijenjen uporabi s agresivnim tekućinama i daje se žmikati i spaliti.

MULTIWIK™

MS50

Ø 7,6 cm x 122 cm, 40/karton



### Slikwik®

Slikwik® s punjenjem od smjese kukuruznih klipova. Slikwik SOCs nije namijenjen za uporabu koja uključuje agresivne tekućine

SLIKWIK®

SW46

Ø 10,2 cm x 117 cm, 40/karton



### Samo za ulje

SOC koje neće upiti vodu ili tekućine na bazi vode. Savitljive su i mogu se spaliti.

OIL ONLY

OIL430

Ø 7,6 cm x 122 cm, 30/ karton

OIL412

Ø 7,6 cm x 122 cm, 12/ karton

OIL806

Ø 7,6 cm x 244 cm, 6/karton

OIL124

Ø 7,6 cm x 366 cm, 4/ karton



### Allwik™

Višenamjenski Allwik™ za uporabu kod održavanja s umjerenom otpornošću na kemikalije pogodan je za većinu primjena u industriji.

ALLWIK™

AW430

Ø 7,6 cm x 122 cm, 30/karton

AW412

Ø 7,6 cm x 122 cm, 12/karton

AW806

Ø 7,6 cm x 244 cm, 6/karton

AW124

Ø 7,6 cm x 366 cm, 4/karton



### Hazwik®

Pravi izbor kod kritične kemijske otpornosti. Izvršne kod agresivnih tekućina. Savitljive i mogu se spaliti.

HAZWIK®

HAZ412

Ø 7,6 cm x 122 cm, 12/ karton

HAZ124

Ø 7,6 cm x 366 cm, 4/ karton



### Cobra Coil™

Cobra Coil™ omogućuje veliku sposobnost upijanja svih tekućina, uključujući i one najagresivnije.

COBRA COIL™

CC400

Ø 7,6 cm x 122 cm, 12/karton

# KEMIKALIJE

## UNIVERSAL PLUS SORBENT (Univerzal plus upijač)

**S**PC univerzalni plus upijač je posebno razvijeni kemijski upijač čija svojstva ga čine idealnim za sakupljanje opasnih kemikalija. Univerzal plus upija do 16 puta više od svoje težine kemikalija, vode ili ulja. Svestran i ekonomičan, može se koristiti za sakupljanje raznih kemikalija, uključujući i hidrofilnu kiselinu. Njegovo brzo djelovanje i izuzetna djelotvornost rezultiraju bržim čišćenjem i manjom izloženošću radnika opasnim tvarima. Kemijski je inertan pa neće reagirati sa kemikalijama. Sagorjevanjem ostaje manje od 0,02 % pepela i za to posjeduje certifikat Znanstvene ekološke grupe. Dostupni su u obliku maramica, rola, brana, čestica, jastuka, čak i SOC "Čarapa".

Zelene zaštitne boje, boje koja simbolizira sigurnost, upijači za kemikalije se mogu upotrijebiti i ostaju učinkoviti na cijelom nizu opasnih i agresivnih tekućina.



## UNIVERSAL PLUS SORBENTS (UNIVERZAL PLUS UPIJAČI)

	Proizvod	Opis	
MARAMICE	UN1113	30 cm x 33 cm, 50/vreća, 4 vreće/karton	
	UN1719	41 cm x 51 cm, 100/karton	Perforiran
ROLE	UN15DPS	38 cm x 46m, 1/bala	manjeg promjera, perforirano svakih 23 cm i po sredini
	UN1019	38 cm x 46 m, 2/bala	2 role, perforirano svakih 46 cm
	UN3800	76 cm x 46 m 1/bala	perforirano svakih 38 cm i po sredini
BRANE	UN510	Ø 13 cm x 3 m, 4/bala	Neplatneni, za staviti na zemlju
	UN810	Ø 20 cm x 3 m, 4/bala	Neplatneni, veći, za staviti na zemlju
ČESTICE	UN1201	5,5 kg/bala	Jednostavno za upotrebu, nema prašine
JASTUCI	HAZ1818	46x46 cm, 16/karton	Izvrсни za veća sakupljanja
	HAZ99	23 x 23 cm, 32/ karton	Izvrсни za manja sakupljanja
	HAZ915	23 x 38 cm, 16/karton	Odgovaraju većini posuda za prihvat tekućina
SOC	HAZ412	Ø 7,6 cm x 122 cm,12/karton	Odličan za komplete
	HAZ124	Ø 7,6 cm x 366 cm,4/ karton	Jednostavno okružuje prolivenu tekućinu

# VODIČ ZA APLIKACIJU

Popis uobičajenih industrijskih tekućina i upijača.

<b>Samo uljni ukjučuju:</b>	SPC Uljni upijači, Oil Plus, Samo uljni SOC & Jastuci, Trackmat, ENV Uljni upijači, Primasorb, Samo uljni Battlemat, Cansorb, Grip strip
<b>Univerzalni &amp; kemijski polipropilen uključuju:</b>	MRO Plus • UXT • Universal Plus • Allwik • SOC&Jastuci • Hazwik • SOC&Jastuci SIR • BSM • Battlemat • BBM • Cobra Coil
<b>Univerzalni/Organski neagresivni uključuju:</b>	Multiwik SOC • Slikwik SOC • Rag Rug

KEMIKALIJA	ULJNI	UNIVERZALNI	UNIVERZALNI ORGANSKI	KEMIKALIJA	ULJNI	UNIVERZALNI	UNIVERZALNI ORGANSKI
Amonijak		●	●	Glicerin		●	●
Octena kiselina		●		Heptan	●	●	●
Anhidrid octene kiseline		●		Heksan	●	●	●
Aceton	●	●	●	Hidrazin		●	
Acetil klorid		●		Klorovodična kiselina		●	
Akrolein, alilaldehid	●	●		Fluorovodična kiselina		●	
Akrlonitril, vinilcijanid		●	●	Cijanovodik	●	●	
Akrlina kiselina		●		Vodikov peroksid		●	●
Akrlina emulzija		●	●	Izobutil alkohol	●	●	●
Alilalkohol		●	●	Izobutilna kiselina	●	●	
Aminobenzenova kiselina		●		Izopropil acetat	●	●	●
Amonijak (bezvodan)	●	●	●	Izopropanol	●	●	●
Amonijski hidroksid	●	●	●	Kerozin	●	●	●
Amil acetat	●	●		Laneno ulje	●	●	
Amil alkohol		●	●	Ulje za podmazivanje	●	●	●
Anilin, fenilamin		●	●	Magnezijum hidroksid		●	
Čarska voda		●		Metilni alkohol	●	●	●
Avionsko gorivo	●	●	●	Metil klorid	●	●	
Benzol	●	●	●	Metil eter	●	●	●
Benzolska kiselina		●		Metil etil keton	●	●	
Benzolski nitril		●		Metil propionat	●	●	●
Benzolklorid		●		Mineralno ulje	●	●	●
Benzilalkohol		●	●	Motorno ulje	●	●	●
Borna kiselina		●	●	Naftalin	●	●	●
Tekućina za kočnice	●	●	●	Dušična kiselina		●	
Brom		●		Nitrobenzol		●	
Butilacetat	●	●		Nitrobenzolska kiselina		●	
Butilalkohol, butanol	●	●	●	Nitrotoluol	●	●	●
Butilna kiselina	●	●		Oktan	●	●	●
Butilamin		●	●	Oleinska kiselina	●	●	
Maslačna kiselina	●	●		Maslinovo ulje	●	●	●
Kalcijhidroksid		●		Parafin	●	●	●
Karbolna kiselina		●		Tetrakloretilen	●	●	●
Karbon disulfid		●		Petroleum eter	●	●	●
Karbonditetraklorid	●	●	●	Fenol		●	●
Ricinusovo ulje	●	●	●	Fosforna kiselina		●	
Klorna voda		●		Platinasti oblici		●	
Kloroctena kiselina		●		Kalijumhidroksid		●	
Klorbenzol		●		Propanol		●	●
Kloroform	●	●	●	Propionska kiselina	●	●	
Kromna kiselina (50%)		●		Propilalkohol	●	●	●
Klorsulfonska kiselina		●		Propilglikol	●	●	●
Limunska kiselina		●		Hinolin		●	
Vodeni rastvor hipoklorida		●	●	Rezorcin		●	
Ulje od kukuruza	●	●	●	Soli metala		●	●
Ulje od sjemena pamuka	●	●	●	Silikonsko ulje	●	●	●
Metilfenol	●	●	●	Srebronitrat		●	●
Cikloheksan	●	●	●	Lužina za sapun (koncentrat)	●	●	●
Sredstvo za pranje i čišćenje		●	●	Natrijev bikarbonat		●	●
Diklorobenzol	●	●		Natrijev klorid		●	●
Dietilamin	●	●		Natrijev hidroksid		●	●
Dietileter	●	●	●	Natrijev hipoklorid		●	●
Dinitrobenzol	●	●		Natrijev nitrat		●	●
Dietilenetar		●	●	Škrob		●	
Eter	●	●	●	Stiren	●	●	●
Etilacetat	●	●		Saharozna	●	●	●
Etilalkohol, etanol	●	●	●	Sumporna kiselina		●	
Etilbenzol	●	●		Sintetičko motorno ulje	●	●	●
Etilklorid	●	●		Taninska kiselina		●	
Etileter	●	●	●	Toluol	●	●	●
Etilpropionat	●	●	●	Ulje za transformatore	●	●	●
Etilenglikol		●	●	Trikloretilen	●	●	●
Formaldehid	●	●	●	Trietilenglikol	●	●	●
Mravljina kiselina		●		Terpentin	●	●	●
Lož ulje	●	●	●	Urin		●	●
Benzin	●	●	●	Vinilacetat	●	●	●
Ulje za reduktore	●	●	●	Ocat		●	●
Glacijalna octena kiselina		●		Ksilol	●	●	●

**Ograničeno jamstvo:** Navedene informacije predstavljaju samo vodič. Točnost podataka nije moguće u potpunosti jamčiti. Pretpostavlja se da se kemikalije upotrebljavaju u ambijentalnoj temperaturi i tlaku, te u osnovnom stanju, ne u kombinaciji ili mješavinama.

Radi sigurne aplikacije preporuča se korisnicima izvršiti prethodna testiranja.

## SPC™ ULJNI UPIJAČI

*Ekonomične maramice, role, plutajuće barijere i jastuci za čišćenje ulja na zemlji i sa vode*




**K**ada dođe vrijeme da se pokupi i očisti ili izvadi ulje iz vode, SPC uljni upijači su najbolji izbor. Praktični, lagani i isplativi, SPC uljni upijači upijaju i do 25 puta veću količinu naftnih proizvoda nego što je njihova vlastita težina. Tako malo čini tako puno!

SPC uljni upijači jednako su djelotvorni u sakupljanju proizvoda na bazi nafte, boja, biljnih ulja i drugih kemikalija koje nisu topive u vodi.

Jedan kilogram SPC uljnog upijača jednak je 25 kilograma gline, što štedi novac, vrijeme, napor. SPC uljni upijači ne upijaju vodu, plutaju neograničeno vrijeme, mogu se žmikati, bez prašine su, nisu osjetljivi na temperaturu, otporni su na vatru i do njih ne može prodrijeti trulež ili plijesan. SPC uljni upijači lako se zbrinjavaju jer sagorijevaju u manje od 0,02% pepela. SPC Oil Sorbents proizvode se u obliku jastučića, plutajućih barijera, rola, podmetača, jastuka i čestica.

U područjima i uvjetima gdje je statička otpornost bitna, mogu se koristiti SPC uljni upijači otporni na statiku u obliku jastučića i rola.



# SPC™ ULJNI UPIJAČI

*Ekonomične maramice, role, plutajuće barijere i jastuci za čišćenje na zemlji i sa vode.*



## JASTUČIĆI

Proizvod	Opis
SPC100	41 x 51 cm, 100/bala Velika upijajuća moć.
SPC100-3	30 x 30 cm, 100/bala Manji, velika upijajuća moć.
SPC200	41 x 51 cm, 200/bala Lagani, dvostruko prekrivanje.
SPC200-3	30 x 30 cm, 200/bala Maleni, velike upijajuće moći.
SPC300	41 x 51 cm, 100/bala Srednja upijajuća moć.
SPC50	84 x 100 cm, 50/bala Jumbo mjera, velika upijajuća moć.



## PLUTAJUĆA BARIJERA (VODOBRAN)

SPC510	Ø 13 cm x 3 m, 4/bala Lako za rukovanje, čak kada je potpuno zasićen.
SPC516	Ø 13 cm x 5 m, 2/bala. Lako za rukovanje, čak kada je potpuno zasićen.
SPC810	Ø 20 cm x 3 m, 4/bala Jaki, netkani.
SPC816	Ø 20 cm x 5 m, 2/bala Jaki, netkani.

## PODMETAČ-UPIJAČ

SPC1900	48 cm x 30,5 m, 1/bala Velika trajnost i postojanost, velika čvrstoća.
---------	--

## ROLE

SPC150	96 cm x 44 m, 1/bala Potpuno povezan, velika upijajuća moć.
SPC152	48 cm x 44 m, 2/bala 2 role, potpuno povezane, velika upijajuća moć, prikladna širina

## JASTUCI - PLUTAJUĆA BARIJERA

SPC518	Ø 13 cm x 45 cm, 10/bala Barijera za male prostore-površine, lagano savijanje.
SPC818	Ø 20 cm x 45 cm, 10/bala Veća barijera, lagano savijanje.

## ČESTICE

SPC27	12,3 kg/vreća Lako za sakupljanje, nema prašine.
-------	--

## VLAKNA

SF-1	Kutija sa 50 kg vlakana
------	-------------------------



## KOMPLETI ZA SAKUPLJANJE PROLIVENIH TEKUĆINA



### ENV™ Uljni upijači

Ekonomični jastučići, role, plutajuće barijere i jastuci za čišćenje ulja sa zemlje ili vode. Novi SPC-ovoj proizvodnoj liniji, ovi uljni upijači, napravljeni prema zahtjevima naručitelja, idealni su za primjenu u okolišu. ENV ulj upijači sadržavaju najbolji mogući osnovni, puhanjem otopljeni, polipropilen i proizvedese u obliku jastučića, rola i plutajućih barijera u standardnim veličinama i težini. ENV uljni upijači, pakirani u prepoznatljive zelene vreće, pravi su izbor kad tražite visoku kvalitetu za nisku cijenu.

Proizvod Opis			
<b>JASTUČIĆ</b>	<b>ENV100</b>	41 x 51 cm, 100/bala	Ekonomičan, velika težina.
	<b>ENV200</b>	41 x 51 cm, 200/bala	Ekonomičan, lagan.
	<b>ENV300</b>	41 x 51 cm, 100/bala	Ekonomičan, srednja težina.
	<b>ENV400</b>	41 x 51 cm, 100/bala	Lagan.
	<b>ENV50</b>	84 x 100 cm, 50/bala	Jumbo mjera, srednja težina.
<b>PLUTAJUĆA</b>			
<b>BARIJERA</b>	<b>ENV810</b>	Ø 20 cm x 3 m, 4/bala	Ekonomična barijera, netkan. (VODOBRAN)
<b>ROLE</b>	<b>ENV150</b>	96 cm x 44 m, 1/bala	Srednja težina.
	<b>ENV152</b>	48 cm x 44 m, 2/bala	Srednja težina



### Cansorb

Cansorb je potpuno organsko sredstvo za apsorpciju ulja, proizveden od visokokvalitetnih vlakana tresetne mahovine (Sphagnum Peat Moss).

U proizvodnom procesu nastaje proizvod koji je istovremeno oleofilan (upija ugljikovodike) i hidrofoban (odbija vodu odnosno vlagu). Prilikom kontakta Cansorb brzo apsorbira ugljikovodike i formira kapsule ulja. Na taj način je idealno sredstvo za čišćenje ugljikovodika na otvorenoj vodenoj površini kai i na kopnu.

Proizvod	Opis
<b>CB18</b>	kompresirane vreće od 8,2 kg/bala
<b>LFB10</b>	slobodne vreće, 4,5 kg

### Oil nets / Drag nets (Uljne mreže / Mreže za povlačenje)

Tamponi napravljeni od grubih polipropilenskih vlakana za tešku, viskoznu naftu. Plosnata, plastična vlakna u skupinama od po pola funte. SPC Oil Nets i Drag Nets plutaju na vodi hvataju tešku naftu putem svojih plastičnih pipaka. Oil Nets se mogu ponovo upotrebljavati nakon cijeđenja ili namakanja s #1 ili #2 teškim uljem. Izvučeno ulje može se reciklirati ili degradirati kao pogonsko gorivo. Drag Net-ovi se sastoje od trideset uljnih mreža koje su spojene na 15 metara dugo polietilensko užu za vađenje teškog ulja iz vode. Upotrbjavaju se kao podmetač između dva broda ili uzduž obale.

Proizvod	Opis
<b>ODN08</b>	30/uljnih mreža po 15 m sekcija
<b>ONO30</b>	30/vreća




## Barijere i jastuci velike moći upijanja

Ovo je grupa jedinstvenih Primasorb barijera za upijanje, napravljene su od specijalno punjenog polipropilena (MBPP) kojeg zovemo "Watte". Razlika između "Watte" i čestica je u tome što su čestice ugrađene u MBPP materijal dok je "Watte" u obliku dugih vlakana pa nema potrebe za dodatnim unutrnjim linijama. Ovaj "Watte" olakšava i ubrzava zasićenje barijera.



### BARIJERE VELIKE MOĆI UPIJANJA

	Proizvod	Opis
Barijere	PS302	20 cm x 3 m, 10/karton
	PS302-5M	20 cm x 5 m, 6/karton
	PS302-10M	20 cm x 10 m, 3/karton



### JASTUCI VELIKE MOĆI UPIJANJA

	Proizvod	Opis
Jastuci	PS103	30 cm x 1 m, 10/karton
	PS101	30 cm x 50 cm, 50/karton
	PS-501	7 cm x 5 m, 15/karton



## EKONOMIČAN KOMPLET ZA SAKUPLJANJE



### Upija do 18 litara

Ovaj proizvod bi se mogao opisati kao "baš pravi" proizvod. To je upravo prava cijena, prava vrijednost, prava veličina. Ovaj komplet sadrži: 10 brisača, 2 "čarape", rukavice, upute i vreću za odlaganje, a to se sve nalazi u vidljivoj žutoj PVC torbi.

**Sadržaj:**  
10 brisača  
2 čarape 7.6 x122 cm  
1 vreća za odlaganje  
1 par rukavica

**Proizvodi:**  
Oil Only SKO-PP  
Allwik SKA-PP  
Hazwik SKH-PP

## KOMPLETI ZA BRZU REAKCIJU



### Upija do 20 litara

Ovo je izvrstan komplet koji se može upotrebljavati svugdje! Strateški ih postavite u tvornici ili iza sjedala u kamionu. Zip vreća se može ponovo koristiti tako da je ponovo kompletirate i na taj način ćete uštedjeti.

**Sadržaj:**  
12 brisača  
2 čarape Ø7.6 x 122 cm  
2 vrećice za odlaganje  
1 par rukavica

**Proizvodi:**  
Oil only SKO-RRK 10/karton  
Allwik SKA-RRK 10/karton  
Hazwik SKH-RRK 10/karton

## ATTACK PAC™



### Upija do 27 litara

Djelotvoran, prostorno štedljiv komplet pakiran u neprobojnu i UV otpornu vrećicu od folije. Može se jednostavno objesiti na kukicu ili Attack pac stalak.

**Sadržaj:**  
15 brisača, 41 x 51 cm  
3 čarape, Ø7.6 cm x 122 cm  
Naočale za zaštitu  
Rukavice - nitrile  
1 vrećica za odlaganje

**Proizvodi:**  
Oil Only SKO-ATK 4/karton  
Allwik SKA-ATK 4/karton  
Hazwik SKH-ATK 4/karton

### Attack Pack Stalak

Za jednostavno i vidljivo postavljanje kompleta.  
Drži jedan komplet.

**Proizvod:** ATKRO1



## VREĆA ZA HITNO DJELOVANJE™



### Upija do 42 litre

Ekonomičan, lako nosiv komplet pakiran u vreću koja se može ponovo koristiti.

#### Sadržaj:

10 brisača, 41 x 51 cm  
2 čarape, Ø7.6 cm x 366 cm  
1 jastuk, 46 x 46 cm  
Rukavice - nitrile  
1 vrećica za odlaganje

#### Proizvodi:

Oil Only	SKO-SAK
Allwik	SKA-SAK
Hazwik	SKH-SAK

## 75 LITARSKI LAB KOMPLET



### Upija do 60 litara

Polietilenski LAB kontejner otporan na vodu i kemikalije sa čepom koji se odvija od strane UN-a koji se koristi za manja i srednja sakupljanja prolivenih tekućina.

#### Sadržaj:

12 brisača, 41 x 51 cm  
3 čarape, Ø7.6 cm x 366 cm  
2 jastuka, 46 x 46 cm  
Naočale za zaštitu  
Rukavice - nitrile  
3 vrećice za odlaganje  
Priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil Only	SKO-20
Allwik	SKA-20
Hazwik	SKH-20

## MOBILNA KOLICA



### Upija do 90 litara

Ova mala kolica idealna su za sakupljanje prolivene tekućine ili za radionice za održavanje u tvornicama.

Zahvaljujući veličini, može se jednostavno njima manevrirati na raznim lokacijama. Za razliku od drugih mobilnih kompleta, ovaj nema metalnih dijelova koji bi mogli korodirati ili reagirati sa kemikalijama. Vodič u 10 brzih koraka nalazi se na unutrašnjoj strani vratašca.

#### Sadržaj:

1 dvostruko perforirana rola  
1 čarapa Ø 7.6 x 244 cm  
2 čarape, Ø 7.6 x 122 cm  
6 jastuka 23 x 23 cm  
1 par rukavica  
1 par naočala (samo HAZ KOMPLET)  
1 priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil Only	SKO-CART
Allwik	SKA-CART
Hazwik	SKH-CART

# KOMPLETI NA KOTAČIMA

Sada možete izabrati pravi i ekonomičan komplet



## 120 –litarski kontejner

### Upija do 145 litara

Idealan za uska mjesta i manje poslove održavanja.

#### Sadržaj:

50 upijača  
12 čarapa, Ø7.6 x 122cm  
6 jastuka 46 x 46 cm  
1 par rukavica  
1 par zaštitnih naočala  
3 vrećice za odlaganje  
1 priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil only SKO120  
Allwik SKA120  
Hazwik SKH120



## 240-litarski kontejner

### Upija do 300 litara

Srednjeg kapaciteta za javna mjesta.

#### Sadržaj:

150 upijača  
6 čarapa, Ø7.6 x 244 cm  
8 jastuka 46 x 46 cm  
2 para rukavica  
2 para zaštitnih naočala  
6 vrećica za odlaganje  
1 priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil only SKO240  
Allwik SKA240  
Hazwik SKH240



## 360-litarski kontejner

### Upija do 440 litara

Maksimalna zaštita u kontejneru jednostavnom za rukovanje.

#### Sadržaj:

200 upijača  
12 čarapa, Ø7.6 x 122 cm  
4 čarape, Ø7.6 x 366 cm  
12 jastuka 46 x 46cm  
3 para zaštitnih naočala  
9 vrećica za odlaganje  
1 priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil only SKO360  
Allwik SKA360  
Hazwik SKH360

## SPC KOMPLETI

Za brzo djelovanje



### 200-litarska bačva

#### Upija do 150 litara

Ova 200 litarska bačva koja se otvara i zatvara pomoću ručke idealna je za brzu reakciju. Odgovara UN-ovoj specifikaciji. Za srednja proljevanja.

#### Sadržaj:

50 upijača, 41 x 51 cm  
4 čarape, Ø 7,6 cm x 366 cm  
8 jastuka, 46 x 46 cm  
Zaštitne naočale  
Rukavice - nitril  
5 vrećica za odlaganje  
Priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil only	SKO-55
Allwik	SKA-55
Hazwik	SKH-55



### 360-litarska bačva

#### Upija do 310 litara

Ova čvrsta, sigurna bačva sa poklopcem visoke kvalitete koji se jednostavno odvija odgovara UN i DOT specifikacijama. Namijenjena za sakupljanje većih proljevanja.

#### Sadržaj:

100 upijača, 41 x 51 cm  
12 čarapa, Ø 7,6 cm x 122 cm  
8 čarapa, Ø 7,6 cm x 366 cm  
8 jastuka, 46 x 46 cm  
50 maramica koje upijaju (SW1200)  
Zaštitne naočale  
Rukavice - nitril  
10 vrećica za odlaganje  
Priručnik sa uputama

#### Proizvodi:

Oil only	SKO-95
Allwik	SKA-95
Hazwik	SKH-95

### Velika i extra velika kolica

#### Upija do 427 litara

Velika: 107 cm dužina x 74 cm širina x 82 cm visina

#### Upija do 673 litara

Extra velika: 122 cm dužina x 112 cm širina x 74 cm visina

Veliki i extra veliki polietilenski kontejner, otporan na vodu i kemikalije. Kotači kontejneru daju maksimalnu pokretljivost i mogućnost trenutne primjene.



#### Sadržaj:

	Velika	Extra velika
Upijači, 41 x 51 cm	100	150
Čarape, Ø7,6 cm x 122 cm	24	36
Čarape, Ø7,6 cm x 366 cm	12	20
Jastuci, 46 x 46 cm	8	16
Upijajuće maramice (SW1200)	50	50
Zaštitne naočale		
Rukavice - nitril		
Vrećice za odlaganje	15	30
Priručnik sa uputama		

#### Proizvodi:

	Velika	Extra velika
Oil Only	SKO-LT	SKO-XLT
Allwik	SKA-LT	SKA-XLT
Hazwik	SKH-LT	SKH-XLT

# PROSTIRAČI I TEPISI ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

*Za izuzetno prometna radna područja i radne stanice-čine sigurnijim radnu okolinu!*




Za siguran hod u radnoj okolini, ništa ne pridonosi više sigurnost zaposlenika kao SPC-ovi prostirači i tepisi za industrijsku upotrebu.



## **SORBENT INDUSTRIAL RUG**

Podni prostirač koji podnosi agresivne kemikalije i veliki promet (Upijajući tepih za industrijsku uporabu) Za siguran hod u radnoj okolini, posebno po putovima i neurednim radnim stanicama, ništa nije izdržljivije od Sorbent Industrial Rug-a. Napravljen od izdržljivih, prošivenih, polipropilenskih vlakana, SIR upija do 12 puta više od svoje težine ulje, vodu ili kemikalije i pomaže u sprječavanju klizanja i padova. SIR se isto tako može upotrijebiti na prostoru između ureda i postrojenja kako bi se spriječili tragovi neugodnog izgleda. Može podnijeti i najagresivnije kemikalije.



## **BARRIER SPILL MATTING (BSM™)**

Podni prostirač koji podnosi agresivne kemikalije, veliki promet i sprječava da tekućine procure kroz njega.

Napravljen od prošivenih polipropilenskih vlakana, BSM je projektiran s jedinstvenom tro-slojnom građom koja sprječava tekućine da prodru do poda i daje najbolju raspoloživu površinu koja se ne skliziže. BSM upija ulje, vodu i kemikalije. Kao dodatno osiguranje za sigurnost radnika, BSM je isto tako otporan na kovrčanje i savijanje.



## **BARRIER BATTLEMAT**

Ova rola kombinira najbolje od prostirača i tepiha. Visoke moći upijanja, izdržljivosti i sa neklizajućom podlogom. Izuzetno efikasna maskirna površina skriva nečistoće i mrlje što daje proizvodu dulji vijek trajanja.

# SPC PODNI PROSTIRAČI I TEPISI

Za izuzetno prometna radna područja i radne stanice - čine sigurnijim radnu okolinu!



## PODNE OBLOGE (SIR™)

	Proizvod	Opis
Prostirač	SIR18	46 cm x 91,5 m, 2/bale Odgovarajuća izdržljivost i trajnost
	SIR36	92 cm x 91,5 m, 1/bale Najboji proizvod za mnoge aplikacije
	SIR72	183 cm x 46 m, 1/bale Dvostruka širina za bolju pokrivenost



## BARRIER SPILL MATTING (BSM™)

	Proizvod	Opis
Prostirač	BSM3650	92 cm x 15,25 m, 1/karton Sprječava klizanje površina po kojima se hoda
	BSM150	92 cm x 45,75 m, 1/štk. Standardna rola.



## BARRIER BATTLEMAT

	Proizvod	Opis
ROLE	BBM3050	76 cm x 15.25 m, 1/bala. Upijanje, izdržljivost i neklizajuća površina za postavljanje oko strojeva

## TRACKMAT™



	Proizvod	Opis
ROLE	TM19	48 cm x 24,5 m, 2/bala Izvrsna neklizajuća površina za postavljanje oko strojeva
	TM29	74 cm x 24,5 m, 1/bala Izdržljivost, visoka moć upijanja, neklizajuća površina - za površine po kojima se hoda.

# TRACKMAT™

Najnoviji prostirač barijera, za vanjske prostore za primjenu – samo ulje



## NAJNOVIJI UPIJAČ BARIJERA ZA VELIKE KOLIČINE IZLIVENE NAFTE.

**T**rackMat je pravi odabir barijere za vanjske lokacije gdje je obavezno potrebna visoka sposobnost upijanja i zadržavanja naftnih trkućina. Izvorno projektiran za uporabu između i izvan željezničkih tračnica. TrackMat isto tako upotrebljavaju transportne kompanije, javne uslužne ustanove, rafinerije, čeličane i ostali prostori u kojima je potrebna barijera s visokom sposobnošću upijanja. SPC-ov TrackMat je najizdržljiviji, najdeblji i s najvećom sposobnošću upijanja prostirač barijera koji se može nabaviti. Njegova jedinstvena tro-slojna konstrukcija sastoji se od polipropilenske jezgre samo za ulje, koja je okružena nepropusnim filmom barijerom koji sprječava da upijene tekućine procure van i UV otpornim pokrivačem. Može upiti skoro 14,5 litara po kvadratnom metru ulja ili nekih drugih naftnih proizvoda. TrackMat se proizvodi u obliku rola i jastučića.



## TRACKMAT™

	Proizvod	Opis
ROLE	TM58	147cm x 24,5m, 1/bala Između standardnih tračnica.
	TM19	48cm x 24,5m, 2/bala Izvan standardnih tračnica.
	TM29	74cm x 24,5m, 1/bala Prekrivanje s vanjske strane tračnica
PROSTIRČ	TM30	74 x 74 cm, 30/bala Jumbo prostirač

## GRIP STRIP/SLIKSTOPPER™

**B** Grip Strip je prostirač koji upija ulja, a odbija vodu. Namijenjen vanjskoj upotrebi. Ono što ga čini posebnim je to što se jednostavno umeće u okvir koji se onda može jednostavno staviti ispod vozila. Apsorbirajuća jezgra prostirača će upiti sve uljne kapljice, a zadržat će vodu dok gornji izdržljivi sloj sprječava da se voda nakuplja i tjera ju na strane. Prostirač se može zamijeniti kad god je potrebno. Lagani okvir je napravljen od žute i crne gume sa jedva vidljivim PVC sigurnosnim trakom. Ručke na okviru prijanjaju uz stazu tako da prostirač ostaje vodoprovno i ne može se otpuhati. Ova inovacija znači kraj kraj prljavim parkirnim mjestima i konstrukcijskim zonama. Koristi se ispod svih putnih vozila, komercijalnih vozila, teške konstrukcijske opreme, kamiona, autobusa. Može se također koristiti u skladištima bačvi.



### GRIP STRIP

Proizvod	Opis
GSF30	74 cm x 74 cm 1 okvir (4 traka) & 3 prostirača
GSM30	74 cm x 74 cm zamjenski prostirači za GSF30,10 /bala
GSF58	147 cm x 243 cm 1 okvir (4 traka)& 3 prostirača
GSM58	147 cm x 243 cm zamjenski prostirači GSF58,4/bala
GSF75	23 m 1 rola materijala za dužinu prema zahtjevu kupca.



### SPC SLIKSTOPPER™

**S**PC Slikstopper™ proizvodi se u četiri veličine, čvrsto zatvara odvode kako bi spriječio da u njih uđe prolivena tekućina. Jednostavna uporaba pri hitnim slučajevima: Stavite Slikstopper izravno na odvod. Napravljen od kemijski otpornog savitljivog PVC-a, Slikstopper je otporan na vodu, ulje i najagresivnije kemikalije. Ovi pouzdani Slikstopperi lagano se čiste sa sapunom i vodom za dodatnu uštedu i mogu se zatim ponovo upotrijebiti.

Proizvod	Opis
PVC18	46 x 46 cm, 1/karton
PVC24	61 x 61 cm, 1/karton
PVC36	92 x 92 cm, 1/karton
PVC42	107 x 107 cm, 1/karton

# INDEKS

Šifra proizvoda	Dimenzije	PAKIRANJE	TEŽINA (Kg)	MOĆ APSORPCIJE (litara)	SAMO ULJE	UNIVERZALNO-NEAGRESIVNO	UNIVERZALNO-AGRESIVNO	OTPORNO NA ST. ELE.	PERFORIRANO	BIORAZGRADIVO	SPALJIVO	SANTARNO ODLAGALIŠTE	ODLAGALIŠTE OPASNIH TVARI	STRANICA
<b>UPIJAČI</b>														
SPC100	41 x 51 cm	100/bala	8,2	136	●			●		●	●	●	●	21
SPC100-3	30 x 30 cm	100/bala	3,6	64	●					●	●	●	●	21
SPC105	41 x 51 cm	100/bala	8,2	136	●			●		●	●	●	●	11
SPC200	41 x 51 cm	200/bala	8,3	140	●			●		●	●	●	●	21
SPC200-3	30 x 30 cm	200/bala	3,9	64	●					●	●	●	●	21
SPC300	41 x 51 cm	100/bala	6,4	106	●			●		●	●	●	●	21
SPC50	84 x 100 cm	50/bala	16,3	284	●					●	●	●	●	21
ENV 50	84 x 100 cm	50/Sbala	12,3	208	●					●	●	●	●	22
ENV 100	41 x 51 cm	100/bala	7,5	125	●					●	●	●	●	22
ENV 200	41 x 51 cm	200/bala	8,3	140	●					●	●	●	●	22
ENV 300	41 x 51 cm	100/bala	6,4	106	●					●	●	●	●	22
ENV 400	41 x 51 cm	100/bala	4,2	69	●					●	●	●	●	22
OP100	41 x 51 cm	100/karton	8,2	114	●			●		●	●	●	●	12
OP300	41 x 51 cm	100/karton	6,8	90	●			●	●	●	●	●	●	12
OP50	76 x 76 cm	50/bala	11,3	159	●					●	●	●	●	12
PS33	30 x 30 cm	50/vreća (32 vreće/karton)	35	420	●					●	●	●	●	13
PS333	30 x 30 cm	50/vreća (20 vreće/karton)	39	440	●					●	●	●	●	13
MRO100	41 x 51 cm	100/karton	8,2	114		●	●	●	●	●	●	●	●	9
MRO200	41 x 51 cm	200/bala	8,2	95		●	●	●	●	●	●	●	●	9
MRO300	41 x 51 cm	100/karton	6,8	90		●	●	●	●	●	●	●	●	9
MRO50	76 x 76 cm	50/bala	11,4	159		●	●	●	●	●	●	●	●	9
UXT500	41 x 51 cm	100/kutija	6,8	105		●	●	●	●	●	●	●	●	10
BM100	41 x 51 cm	100/karton	8,6	121						●	●	●	●	7
UN1113	30 x 30 cm	50/vreća (4 vreće/kutija)	5,9	79		●	●	●		●	●	●	●	18
UN1719	41 x 51 cm	100/kutija	6,6	91		●	●	●		●	●	●	●	18
TM30	74 x 74 cm	30/bala	11,8	132	●					●	●	●	●	30
SW1000	30 x 30 cm	500/karton	3,5	25		●	●	●		●	●	●	●	4
SW1200	38 x 38 cm	500/karton	4,3	32		●	●	●		●	●	●	●	4
GSF30	76 x 76 cm	3 krpe & jedan okvir/karton	5	12,5	●					●	●	●	●	31
GSM30	76 x 76 cm	10/karton	3,6	41	●					●	●	●	●	31
GSF58	147 x 344 cm	3 krpe & 1 okvir/karton	15	75,6	●					●	●	●	●	31
GSM58	147 x 344 cm	4/karton	14,5	105	●					●	●	●	●	31
<b>PRIVREMENE BRANE,VODOBRANI (BOOMS)</b>														
SPC810	Ø 20 cm x 3 m	4/bala	18,1	267	●					●	●	●	●	21
SPC816	Ø 20 cm x 5 m	2/bala	15,0	227	●					●	●	●	●	21
ENV810	Ø 20 cm x 3 m	4/bala	12,7	189	●					●	●	●	●	22
SPC510	Ø 13 cm x 3 m	4/bala	8,6	121	●					●	●	●	●	21
SPC516	Ø 13 cm x 5 m	2/bala	7,7	98	●					●	●	●	●	21
PS302	Ø 20 cm x 3 m	10/karton	50	1237	●					●	●	●	●	23
PS302-5M	Ø 20 cm x 5 m	6/karton	42	1017	●					●	●	●	●	23
PS302-10M	Ø 20 cm x 10 m	3/karton	50	1237	●					●	●	●	●	23
UN510	Ø 13 cm x 3 m	4/bala	8,6	121		●	●	●		●	●	●	●	18
UN810	Ø 20 cm x 3 m	4/bala	18,1	265		●	●	●		●	●	●	●	18
<b>MREŽA ZA POVLAČENJE I SAKUPLJANJE RAZLIVENOG ULJA</b>														
ODN08 30	Öl-fänger pro 15 m langer Einheit	1/bala	7,3	57	●					●	●	●	●	22
ONO30	oilnets	30/bala	7,7	57	●					●	●	●	●	22
<b>BRISAČI</b>														
SPC1900	48 cm x 30,5 m	1/bala	6,8	98	●					●	●	●	●	21
<b>«ČARAPE»</b>														
MS50	Ø 7,6 x 122 cm	40 /kutija	12,5	165		●				●	●	●	●	17
SW46	Ø 7,6 x 117 cm	40 / kutija	25	83		●			●	●	●	●	●	17
OIL430	Ø 7,6 x 122 cm	30 / kutija	11,3	114	●					●	●	●	●	17
OIL412	Ø 7,6 x 122 cm	12 / kutija	5	45	●					●	●	●	●	17
OIL806	Ø 7,6 x 244 cm	6 / kutija	5	45	●					●	●	●	●	17
OIL124	Ø 7,6 x 366 cm	4 / kutija	5	45	●					●	●	●	●	17
AW430	Ø 7,6 x 122 cm	30 / kutija	11,8	114		●		●		●	●	●	●	17
AW412	Ø 7,6 x 122 cm	12 / kutija	5,4	45		●		●		●	●	●	●	17
AW806	Ø 7,6 x 244 cm	6 / kutija	5,4	45		●		●		●	●	●	●	17
AW124	Ø 7,6 x 366 cm	4 / kutija	5,4	45		●		●		●	●	●	●	17
HAZ412	Ø 7,6 x 122 cm	12 / kutija	5,4	45		●	●	●		●	●	●	●	17
HAZ124	Ø 7,6 x 366 cm	4 / kutija	5,4	45		●	●	●		●	●	●	●	17
CC400	Ø 7,6 x 122 cm	12 / kutija	13,2	12		●	●	●		●	●	●	●	17
PS501	Ø 7,0 x 5 m	15 / kutija	12,5	230	●					●	●	●	●	23

Šifra proizvoda	Dimenzije	PAKIRANJE	TEŽINA (Kg)	MOĆ APSORPCIJE (litara)	SAMO ULJE	UNIVERZALNO-NEAGRESIVNO	UNIVERZALNO-AGRESIVNO	OTPORNO NA ST. ELE.	PERFORIRANO	BIORAZGRADIVO	SPALJIVO	SANTARNO ODLAGALIŠTE	ODLAGALIŠTE OPASNIH TVARI	STRANIČA
<b>PROSTIRAČI U ROLAMA</b>														
SPC150	96 cm x 44 m	1 / bala	15,9	273	●						●	●	●	21
SPC152	48 cm x 44 m	2 / bala	16,8	288	●						●	●	●	21
SPC155	96 cm x 44 m	1 / bala	15,9	273	●						●	●	●	11
SPC155-2	48 cm x 44 m	2 / bala	16,8	288	●			●			●	●	●	11
ENV150	96 cm x 44 m	1 / bala	12,7	212	●						●	●	●	22
ENV152	48 cm x 44 m	2 / bala	12,7	212	●						●	●	●	22
OP15	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94	●						●	●	●	12
OP15-P	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94	●			●			●	●	●	12
OP15-DP	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94	●			●			●	●	●	12
OP15-DPS	38 cm x 22 m	1 / bala	3,5	45	●			●			●	●	●	12
OP30	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189	●						●	●	●	12
OP30-P	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189	●			●			●	●	●	12
OP30-DP	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189	●			●			●	●	●	12
OP315	38 cm x 46 m	1 / karton	5,4	75	●			●			●	●	●	12
OP350	76 cm x 46 m	1 / karton	12,2	147	●			●			●	●	●	12
OP350-DP	76 cm x 46 m	1 / karton	12,2	147	●			●			●	●	●	12
MRO15	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94		●	●	●			●	●	●	9
MRO15-P	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO15-DP	38 cm x 46 m	1 / karton	7,2	94		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO15-DPS	38 cm x 22 m	1 / bala	3,5	45		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO30	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189		●	●	●			●	●	●	9
MRO30-P	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO30-DP	76 cm x 46 m	1 / karton	15,4	189		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO315	38 cm x 46 m	1 / karton	5,4	75		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO350	76 cm x 46 m	1 / karton	12,2	147		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO350-DP	76 cm x 46 m	1 / karton	12,2	147		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO292-P	76 cm x 91,5 m	1 / bala	13,6	155		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO292-2P	38 cm x 91,5 m	2 / bala	13,6	155		●	●	●	●		●	●	●	9
MRO555	38 cm x 46 m	1 / karton	6,8	86		●	●	●	●		●	●	●	8
MRO777	76 cm x 46 m	1 / karton	14,5	173		●	●	●	●		●	●	●	8
SW1100	30 cm x 150 m	1 / karton	3,5	25		●	●	●	●		●	●	●	4
UXT519	38 cm x 38 m	1 / karton	5,0	72		●	●	●	●		●	●	●	10
UXT538	76 cm x 46 m	1 / bala	10,9	174		●	●	●	●		●	●	●	10
UN15-DPS	38 cm x 22 m	1 / bala	3,0	39		●	●	●	●		●	●	●	18
UN1019	38 cm x 46 m	2 / bala	10,9	151		●	●	●	●		●	●	●	18
UN3800	76 cm x 46 m	1 / bala	10,9	151		●	●	●	●		●	●	●	18
TM58	147 cm x 24,4 m	1 / bala	18,6	189	●						●	●	●	30
TM19	48 cm x 24,4 m	2 / bala	9,9	98	●						●	●	●	30
TM29	74 cm x 24,4 m	1 / bala	9,5	94	●						●	●	●	30
PS403	30 cm x 40 m	1 / bala	4,3	59	●			●			●	●	●	13
PS406	60 cm x 40 m	1 / bala	8,6	117	●						●	●	●	13
PS1400	25 cm x 30 m	1 / bala	8,5	88	●						●	●	●	13
PS1410	1 m x 15 m	1 / bala	17,5	172	●						●	●	●	13
PS1450	50 cm x 15 m	1 / bala	8,5	88	●						●	●	●	13
<b>INDUSTRIJSKI POKRIVAČI I PROSTIRAČI</b>														
SIR36	91 x 91,5 m	1 / bala	22,7	223		●	●	●			●	●	●	29
SIR72	183 cm x 45,7 m	1 / bala	22,7	223		●	●	●			●	●	●	29
BBM35	76 cm x 152 cm	10 / bala	6,4	40		●	●	●			●	●	●	7
BBM3050	76 cm x 15,25 m	1 / bala	6,4	40		●	●	●			●	●	●	7&29
BSM3650	92 cm x 15,25 m	1 / kutija	5,4	45		●	●	●			●	●	●	29
BSM150	92 cm x 45,75 m	1 / bala	15,9	142		●	●	●			●	●	●	29
BM15	38 cm x 46 m	1 / bala	7,3	98		●	●	●	●		●	●	●	7
BM30	76 cm x 46 m	1 / bala	14,5	200		●	●	●	●		●	●	●	7
BM30X	76 cm x 46 m	1 / bala	14,5	200		●	●	●			●	●	●	7
OBM15X	38 cm x 46 m	1 / bala	7,3	98	●						●	●	●	11
OBM30X	76 cm x 46 m	1 / bala	14,5	200	●						●	●	●	11
<b>NEPROPUSNI UPIJAČI</b>														
DP041	25 x 25 cm	5 + 40 / kutija	13,6	227	●						●	●	●	15
DPA24	25 x 25 cm	24 / kutija	13,6	91		●	●				●	●	●	15
DP2020	51 cm x 51 cm	10 / karton	3	29	●						●	●	●	13

Šifra proizvoda	Dimenzije	PAKIRANJE	TEŽINA (Kg)	MOĆ APSORPCIJE (litara)	SAMO ULJE	UNIVERZALNO-NEAGRESIVNO	UNIVERZALNO-AGRESIVNO	OTPORNO NA ST. ELE.	PERFORIRANO	BIORAZGRADIVO	SPALJIVO	SANITARNO ODLAGALIŠTE	ODLAGALIŠTE OPASNIH TVARI	STRANICA
<b>JASTUCI</b>														
SPC10	36 x 63 cm	10 / bala	11,8	159	●					●	●	●		21
SPC518	Ø 13 x 45 cm	10 / bala	3,6	45	●					●	●	●		21
SPC818	Ø 20 x 45 cm	10 / bala	7,7	106	●					●	●	●		21
PS101	30 cm x 50 cm	50 / bala	24,0	577	●					●	●	●		23
PS103	30 cm x 1 m	10 / bala	16,0	357	●					●	●	●		23
OIL1818	46 x 46 x 5 cm	16 / kutija	8,6	106	●					●	●	●		15
OIL99	23 x 23 cm	32 / kutija	5,4	79	●					●	●	●		15
OIL915	23 x 38 cm	16 / kutija	4,4	60	●					●	●	●		15
AW1818	46 x 46 x 5 cm	16 / kutija	8,6	106		●		●		●	●	●		15
AW99	23 x 23 cm	32 / kutija	5,4	79		●		●		●	●	●		15
AW915	23 x 38 cm	16 / kutija	4,4	60	●	●	●	●		●	●	●		15
HAZ1818	46 x 46 x 5 cm	16 / kutija	8,6	106		●	●	●		●	●	●		15
HAZ99	23 x 23 cm	32 / kutija	5,4	79		●	●	●		●	●	●		15
HAZ915	23 x 38 cm	16 / kutija	4,4	60	●	●	●	●		●	●	●		15
<b>PREKRIVAČI VRHOVA BAČAVA ZA ULJE I GORIVO</b>														
DTO25	Ø 56 cm	25 / kutija	3,2	34	●					●	●	●		15
DTA25	Ø 56 cm	25 / kutija	3,2	34		●	●	●		●	●	●		15
<b>ČESTICE ZA APSORPCIJU</b>														
SPC27	12,3 kg/STCK.	1 / bala	12,3	174	●					●	●	●		21
UN1201	5,4 kg/STCK.	1 / bala	5,4	76		●	●	●		●	●	●		18
CB18	gepreßt 8,2 kg	1 / bala	8,2	68	●					●	●	●		22
LFB10	lose 4,5 kg	1 / bala	4,5	37,5	●					●	●	●		22
<b>MIKROČESTICE ZA APSORPCIJU</b>														
SF-1	Microfibers	50 kg	59,0	773	●					●	●	●		14
SF-2	Microfibers	50 kg	59,0	695	●					●	●	●		14
PSF15	Cartridge 13 cm x 1 m	15 / bala	16,0	196	●					●	●	●		14
PSF50	Cartridge 13 cm x 1 m	50 / bala	59,0	773	●					●	●	●		14
<b>SPECIJALNE PVC VREĆE ZA SPREMANJE UPOTREBLJENIH UPIJAČA</b>														
PVC18	46 x 46 cm	1 / kutija	3,9	-						●	●	●		31
PVC24	61 x 61 cm	1 / kutija	6,1	-						●	●	●		31
PVC36	92 x 92 cm	1 / kutija	15,4	-						●	●	●		31
PVC42	107 x 107 cm	1 / kutija	20,9	-						●	●	●		31
GSF75	22,9 m STRIP	1 / bala	15,8	-										31

#### OGRANIČENO JAMSTVO

Navedene vrijednosti su "nominalne" vrijednosti koje se koriste u kontrolnom procesu kada je proizvod proizveden i/ili kada se kontrolira. Izvedbene "nominalne" vrijednosti mogu varirati ovisno o pojedinačnoj aplikaciji, okolišu u kojem su aplicirani, uskladišteni ili se transportiraju.

\*\*Specifikacija upijanja i SPCTM004 metoda testiranja temelje se na protokolu ASTM F726 koji koristi SAE20 kao tip ulja, srednje viskoznosti.



**30 novih  
ili poboljšanih  
proizvoda**



Za jednostavnije pronalaženje odgovarajućeg proizvoda, za Vaše SPECIJALNE potrebe, molimo Vas da posjetite [www.sorbentproducts.com](http://www.sorbentproducts.com) ili kontaktirajte vašeg lokalnog distributera [www.cortecros.hr](http://www.cortecros.hr)



CorteCros d.o.o., Nova ves 57, HR-10000 Zagreb  
ekskluzivni distributer; tel. +385 1 466 7383; fax: +385 1 466 73 82; [www.cortecros.hr](http://www.cortecros.hr)